

53765

Ecouvillon, Ø20 mm, 500  
mm, Medium, Blanc



Nettoyez efficacement les bouteilles, tuyaux et surfaces difficiles d'accès, comme les creux et recoins sur les machines et convoyeurs à bande, grâce à cet écouvillon très pratique.

# Données techniques

|                                                                                             |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Article Numéro                                                                              | 53765                                                     |
| Longueur de fibre visible                                                                   | 9 mm                                                      |
| Matériau                                                                                    | Polypropylène<br>Polyester<br>Acier inoxydable (AISI 304) |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Oui                                                       |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui                                                       |
| Matériau agréé FDA (CFR 21)                                                                 | Oui                                                       |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui                                                       |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui                                                       |
| Utilisation de Phtalates et bisphénol a                                                     | Non                                                       |
| Conformité Halal et Casher                                                                  | Oui                                                       |
| Design Registration No.                                                                     | EU 002175075-1-2                                          |
| Quantité par Carton                                                                         | 15 Pcs.                                                   |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)                                                    | 2700 Pcs.                                                 |
| Quantité par couche (Palette)                                                               | 150 Pcs.                                                  |
| Colis Longueur                                                                              | 525 mm                                                    |
| Colis Largeur                                                                               | 150 mm                                                    |
| Colis Hauteur                                                                               | 105 mm                                                    |
| Diamètre du produit                                                                         | 20 mm                                                     |
| Longueur                                                                                    | 500 mm                                                    |
| Largeur                                                                                     | 25 mm                                                     |
| Hauteur                                                                                     | 25 mm                                                     |
| Poids net                                                                                   | 0,08 kg                                                   |
| Poids carton                                                                                | 0,029 kg                                                  |
| Tare total                                                                                  | 0,029 kg                                                  |
| Poids brut                                                                                  | 0,11 kg                                                   |
| Mètre cube                                                                                  | 0,000313 M3                                               |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)                                        | 121 °C                                                    |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)                                              | 93 °C                                                     |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)                                   | 80 °C                                                     |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                               | 80 °C                                                     |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>                                                 | -20 °C                                                    |
| PH min. en concentration d'utilisation                                                      | 2 pH                                                      |
| PH max. en concentration d'utilisation                                                      | 10,5 pH                                                   |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Code GTIN-13</b>        | 5705020053764  |
| <b>Code GTIN-14</b>        | 15705020053761 |
| <b>Code de marchandise</b> | 96039099       |
| <b>Pays d'origine</b>      | Denmark        |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire