

71503

## Raclette Monolame Ultra Hygiénique, 500 mm, Bleu



Le bord en caoutchouc très souple et efficace de la raclette monolame ultra hygiénique garantie un nettoyage parfait des sols et autres surfaces. Le bord incliné facilite le nettoyage au bas des murs, plinthes et autour des équipements.

# Données techniques

|                                                                                             |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Article Numéro                                                                              | 71503                           |
| Matériau                                                                                    | Polypropylène<br>TPE Caoutchouc |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Oui                             |
| Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.    | Oui                             |
| Matériau agréé FDA (CFR 21)                                                                 | Oui                             |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Oui                             |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui                             |
| Utilisation de Phtalates et bisphénol a                                                     | Non                             |
| Conformité Halal et Casher                                                                  | Oui                             |
| Design Registration No.                                                                     | EU 002364190-1-8                |
| Quantité par Carton                                                                         | 15 Pcs.                         |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)                                                    | 720 Pcs.                        |
| Quantité par couche (Palette)                                                               | 90 Pcs.                         |
| Colis Longueur                                                                              | 515 mm                          |
| Colis Largeur                                                                               | 295 mm                          |
| Colis Hauteur                                                                               | 210 mm                          |
| Longueur                                                                                    | 500 mm                          |
| Largeur                                                                                     | 75 mm                           |
| Hauteur                                                                                     | 85 mm                           |
| Poids net                                                                                   | 0,31 kg                         |
| Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyéthylène Basse Densité (PEBD))                   | 0,0076 kg                       |
| Poids carton                                                                                | 0,0164 kg                       |
| Tare total                                                                                  | 0,024 kg                        |
| Poids brut                                                                                  | 0,33 kg                         |
| Mètre cube                                                                                  | 0,003188 M3                     |
| Température de stérilisation recommandée (autoclave)                                        | 121 °C                          |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)                                              | 93 °C                           |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)                                   | 50 °C                           |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                               | 100 °C                          |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>                                                 | -20 °C                          |
| Température de séchage max.                                                                 | 120 °C                          |
| PH min. en concentration d'utilisation                                                      | 2 pH                            |
| PH max. en concentration d'utilisation                                                      | 10,5 pH                         |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Code GTIN-13</b>        | 5705020715037  |
| <b>Code GTIN-14</b>        | 15705020715034 |
| <b>Code de marchandise</b> | 96039099       |
| <b>Pays d'origine</b>      | Denmark        |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire
3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.