

77635

## Raclette Mousse, pivotante, 500 mm, Blanc



Idéale pour éliminer l'eau et les résidus alimentaires de tous les types de sol, cette raclette à lame double alvéolée est compatible avec tous les manches Vikan. La cassette est facile à démonter pour la nettoyer ou la remplacer (lames de rechange des séries 77735 ou 77739).

# Données techniques

|                                                                                             |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Article Numéro                                                                              | 77635                                                       |
| Matériau                                                                                    | Polypropylène<br>Caoutchouc cellulaire                      |
| Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>        | Non                                                         |
| Matériau agréé FDA (CFR 21) <sup>1</sup>                                                    | Non                                                         |
| Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire | Non                                                         |
| Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006                                       | Oui                                                         |
| Complies with California Proposition 65                                                     | Non                                                         |
| Conformité Halal et Casher                                                                  | Oui                                                         |
| PFAS, Phtalates et BPA ajoutés volontairement                                               | Non                                                         |
| En attente de brevet numéro                                                                 | EP2227129 validated in DK, DE, FR and GB. DE 602008048400.9 |
| Quantité par Carton                                                                         | 10 Pcs.                                                     |
| Quantité par Palette (80 x 120 x 180-200 cm)                                                | 480 Pcs.                                                    |
| Quantité par couche (Palette)                                                               | 60 Pcs.                                                     |
| Colis Longueur                                                                              | 515 mm                                                      |
| Colis Largeur                                                                               | 300 mm                                                      |
| Colis Hauteur                                                                               | 210 mm                                                      |
| Longueur                                                                                    | 500 mm                                                      |
| Largeur                                                                                     | 100 mm                                                      |
| Hauteur                                                                                     | 75 mm                                                       |
| Poids net                                                                                   | 0,32 kg                                                     |
| Poids sac (Symbole de recyclage « 4 ») Weight bag (Recycling Symbol "4") LDPE ≥ PCR 30%     | 0,0076 kg                                                   |
| Poids carton (Recycling symbol "20" PAP)                                                    | 0,0263 kg                                                   |
| Tare total                                                                                  | 0,0339 kg                                                   |
| Poids brut                                                                                  | 0,35 kg                                                     |
| Mètre cube                                                                                  | 0,00375 M3                                                  |
| Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)                                              | 90 °C                                                       |
| Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)                                   | 80 °C                                                       |
| Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)                               | 80 °C                                                       |
| Température d'utilisation min. <sup>3</sup>                                                 | -20 °C                                                      |
| Température de séchage max.                                                                 | 70 °C                                                       |
| PH min. en concentration d'utilisation                                                      | 2 pH                                                        |
| PH max. en concentration d'utilisation                                                      | 10,5 pH                                                     |
| Code GTIN-13                                                                                | 5705020776359                                               |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| <b>Code GTIN-14</b>        | 15705020776356 |
| <b>Code de marchandise</b> | 96039099       |
| <b>Pays d'origine</b>      | Denmark        |

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.